

Capela de exaustão grande Q216-23

Esta capela de tamanho grande é indicada para proteção do ambiente e dos usuários, pode ser usada quase todos os tipos de gases emanados pela manipulação de produtos químicos corrosivos ou agressivos ao ambiente.



Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Peso	Dim. Úteis (CxLxA)	Dim. Externas (CxLxA)
Q216-23	220 V	224 W	40 kg	70 x 150 x 90 cm	72 x 153 x 182 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída em fibra de vidro laminada com reforços para evitar o flexionamento de suas paredes, com um excelente acabamento liso externo e interno da capela;
- Formato com aerodinâmica de exaustão;
- Dispensa instalação especial de alvenaria;
- Porta em vidro temperado, permitindo excelente visualização do interior, fácil limpeza, com deslocamento vertical (tipo guilhotina) e sistema de contrapeso que permite ajustar a abertura em qualquer ponto;
- Abertura máxima da porta: 80 cm;
- Iluminação interna tipo fluorescente, completamente isolada da área de trabalho, indireta ao operador;
- Painel a esquerda com interruptores para exaustão e iluminação, ambos com lâmpada piloto interna, registros para água e gás;
- Duas tomadas externas com capacidade até 15A cada, de acordo com norma ABNT NBR 14136;
- Fornecida com oliva para gás e pia para água com dreno lateral para o exterior;
- Acompanha exaustor laminado em fibra de vidro (peça única) com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 200 mm;
- Motor de 184 W de ventilação externa proteção ip 54;
- O exaustor é encaixado na saída da capela, podendo ser direcionado para qualquer ângulo no sentido horizontal como também pode ser instalado fora do laboratório (não acompanha suporte externo);
- O volume de ar deslocado pelo exaustor é de 450 m³/hora (nominal sem tubulação);
- A velocidade média do ar é de 15 a 17 m/s na saída do exaustor (60 Hz);
- Cabo de força de acordo com a norma ABNT NBR 14136.
- Obs. Não recomendada para ácido fluorídrico.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

